

Sector Central de la Etiqueta.

**Panzer® Gold**  
**HERBICIDA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Contenido por Envase (p/v)**

Sal dimetilamina de Glifosato\* 60,8%  
Emulsificantes y coadyuvantes c.s.p. 100%

\* N - (fosfometil) glicina, sal DMA  
(480 g/L de equivalente ácido)

**Panzer®** Gold es un herbicida sistémico de aplicación post emergencia, para el control total de malezas, anuales, bienales y perennes, en plantaciones forestales, huertos frutales, parronales y viñas, así como en cero labranza y regeneración de praderas, según lo indicado en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3536**

**Número de lote o partida:**

**Fecha vencimiento, mes y año:**

**Nombre y dirección del fabricante:** Dow AgroSciences Argentina S.A., Av. E. Madero 900, Piso 5 (C1106ACV), Buenos Aires, Argentina.

**Nombre y dirección del Importador:** Dow AgroSciences Chile S.A., Américo Vespucio Sur 100, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile.

**Contenido neto: ---- LITRO**

**NO INFLAMABLE – CORROSIVO AL FIERRO – NO EXPLOSIVO**  
**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Sector Derecho de la Etiqueta.

**Características y forma de acción del producto:** Inhibe la síntesis de aminoácidos al inhibir la enzima EPSPS. Se detiene el crecimiento poco después de la aplicación, seguido por una clorosis foliar generalizada y una necrosis que varía entre 4 y 20 días dependiendo de la susceptibilidad de cada especie y de las condiciones ambientales.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

Cultivo	Malezas	Dosis L/ha	Observaciones	Carencia días*
Almendros, Arándanos, Avellano europeo, Cerezos, Ciruelos, Clementinas, Damascos, Durazneros, Frambuesas, Kiwis, Limones, Mandarinos, Manzanos, Naranjos, Nectarines, Nogales, Olivos, Paltos, Perales, Pomelos, Tangerinas y vides.	Gramíneas anuales, ballicas, vulpia, hualcacho	1 a 1,5	Aplicar dirigido sólo al follaje de las malezas. Evitar el contacto de <b>Panzer</b> <sup>®</sup> Gold con cualquier parte verde de los cultivos, incluyendo el tronco en árboles jóvenes, cuya corteza no esté completamente lignificada.	N.C
	Hoja ancha anuales, yuyo, bledo, manzanilla, sanguinaria	1,5 - 3		
	Maicillo, pasto cebolla, chéptica gigante, falso té, correhuela, vinagrillo	2,2 - 3	Aplicar sobre malezas en crecimiento activo usando agua limpia, sin barro, que puede disminuir la efectividad del tratamiento.	
	Pasto bermuda, chufa	4,5 - 6	Usar dosis altas en situaciones de alta densidad.	
Pinos, eucaliptos, álamos.	Avenilla, chéptica, correhuela, diente de león, hierba azul, hierba del chancho, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo	1,5 a 3	Aplicar de pre plantación y/o en post plantación, evitando todo contacto o deriva sobre la plantación	N.C
	Aromos, quila, retamilla, retamo, maqui, ulex.	3 a 4,5		
Barbecho químico, Regeneración de praderas.	Avenilla, chéptica, correhuela, diente de león, hierba azul, hierba del chancho, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo	1,5 a 3	Esperar tres a siete días antes de mover el suelo, para permitir una completa translocación del producto	N.C

\*Nota: N.C.: No corresponde.

**PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN:** Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **Panzer**<sup>®</sup> Gold necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario. (100 – 200 L/ha).

**COMPATIBILIDADES:** En barbechos químicos, **Panzer**<sup>®</sup> Gold puede mezclarse con Terbutilazina, Starane<sup>®</sup> o Esterón<sup>®</sup> Ten Ten. También es compatible con atrazina, simazina, MCPA, Garlon<sup>®</sup> y Tordon<sup>®</sup> entre otros herbicidas. **Panzer**<sup>®</sup> Gold puede ser mezclado con Goal<sup>®</sup> 2EC para malezas de difícil control.

**INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar con herbicidas de contacto. Aguas sucias con suelo en suspensión o materia orgánica pueden disminuir su eficacia.

**FITOTOXICIDAD:** Debe tomarse todas las precauciones para evitar deriva a cultivos cercanos para evitar daños a estos. Evite aplicar con viento.

**NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES:** Máximo 5 aplicaciones por temporada con al menos 45 días entre cada una de ellas.

**PERIODO DE REINGRESO:** Esperar 4 horas después de realizada la aplicación, para reingresar al área tratada.

**APLICACIONES AEREAS:**

Cultivo	Malezas	Dosis (L/ha)	Observaciones	Carencia (días)*
Pinos, eucaliptos, álamos.	Avenilla, chépica, correhuella, diente de león, hierba azul, hierba del chancho, margarita, pasto cebolla, rábano, vinagrillo, yuyo	1,5 a 3	Aplicar de pre plantación y/o en post plantación, evitando todo contacto o deriva sobre la plantación. Utilizar mojamientos de 30 – 60 L agua/ha.	N.C.
	Aromos, quila, retamilla, retamo, maqui, ulex.	3 a 4,5		

En la naturaleza existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a herbicidas, esto puede ocurrir a **Panzer**<sup>®</sup> Gold como a otros herbicidas de su mismo grupo químico, a través de una mutación normal en cualquier población de malezas. En estos casos el uso repetido de este grupo de herbicidas puede llevar a estos biotipos de malezas a ser dominantes por lo que la población de malezas será de difícil control. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de **Panzer**<sup>®</sup> Gold, por lo que Dow AgroSciences no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas malezas resistentes. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico.

Dow AgroSciences garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenaje.

**Lado izquierdo de la etiqueta**

**PROYECTO DE ETIQUETA PANZER<sup>®</sup> GOLD**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

**GRUPO QUIMICO:** Fosfanoglicina.

Durante la manipulación del producto, usar guantes, botas, protector facial y delantal. Durante la aplicación, usar guantes, botas, protector facial y delantal. No fumar, comer ni beber durante la manipulación y aplicación. No exponerse a la niebla de la aplicación. No aplicar con viento.

Lavar toda la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

Lavarse prolijamente y cambiarse de ropa después del trabajo.

No contaminar aguas de regadío, agua potable, cursos de agua o ríos.

**Almacenaje:**

Almacenar bajo llave, en lugar exclusivo para plaguicidas, ventilado, fresco y seco, en su envase original bien cerrado.

Mantener fuera del alcance de niños y personas no responsables. No almacenar en el mismo lugar con alimentos o semillas.

**SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Los síntomas pueden incluir: dolor de cabeza, mareos, debilidad, incoordinación, temblores musculares, calambres abdominales, diarrea y sudación, visión borrosa y edema pulmonar.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Inhalación:** Remover fuente de contaminación o mover a la víctima al aire libre.

Mantener a la persona abrigada y en reposo. Tratar sintomáticamente. Obtener ayuda médica si es necesario.

**Contacto con la piel:** Remueva ropa y zapatos contaminados. Lave la piel con agua y jabón. Obtener ayuda médica si es necesario.

**Contacto con los ojos:** Inmediatamente lave los ojos con agua o solución salina por al menos 20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Obtener ayuda médica si es necesario.

**Ingestión:** Enjuague la boca con agua. No inducir el vómito. Efectuar lavado gástrico, siempre que la víctima este conciente. Obtener ayuda médica de inmediato llevando la etiqueta del producto.

**TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA:**

Tratar sintomáticamente de acuerdo a la evolución del paciente. Enjuague la boca con agua. No inducir el vómito. Efectuar lavado gástrico, siempre que la víctima este conciente. Administre oxígeno sí la respiración esta deprimida.

**Antídoto:** No existe antídoto específico.

**EN CASO DE INGESTION INTOXICACION LLAMAR AL (2) 635 3800 CONVENIO  
CITUC/AFIPA O AL (2) 247 36 00 CITUC QUIMICO,  
FONO EMERGENCIA ATENCION LAS 24 HORAS.  
DOW AGROSCIENCES (2) 440 4800.**

**Panzer<sup>®</sup>** Gold es de baja peligrosidad para aves, peces y abejas. **Panzer<sup>®</sup>** Gold se degrada en contacto con el suelo, sin afectar vida silvestre, ni cultivos posteriores.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS  
INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA EL FOLLETO O EL  
ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS  
DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y  
OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE  
REINGRESO.**

**PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA  
ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**<sup>®</sup> Marca registrada de Dow AgroSciences LLC.**

**CUIDADO**

### **Pictogramas**

- a) Almacenaje, = Bodega con candado. Almacenar en lugar fresco, bien ventilado y en los envases originales bien cerrados
- b) Manipulación líquido = Botas, Guantes, Protector facial, Delantal
- c) Aplicación = Guantes, botas, delantal, protector facial, lavarse
- d) Riesgos ambientales: No contaminar aguas.

**Marzo 2008.**